

## JTHS-600 Plus 雕铣机

### 性能优势与特点

#### 产品特点

- 新一代数控系统
- 温控技术，保证机床长时间精度稳定。
- 全新的结构设计提高机床刚性，加工性能更出色优良的排屑方式，适应不同的加工需求
- 全新的抑振，减振技术，提高刀具寿命
- 高速、高精的加工品质
- 优良的排屑设计

#### 加工材料

淬火材料、钢、不锈钢、铜、铝等

#### 应用领域

精密模具，精密电极、精密零件等



科杰技术网站



科杰技术公众号

## 产品参数

项目	技术参数
行程X/Y/Z	600/500/300(mm)
工作台尺寸	650 × 500(mm)
工作台最大负重	300 (kg)
主轴最高转速与主轴功率	7.2kw/26000rpm
刀柄规格	HSK-E40
最大移动速度	15 (m/min)
最大加工速度	10 (m/min)
定位精度	光栅尺0.003 (mm)
重复定位精度	光栅尺0.002 (mm)
总重	6000kg
机床净尺寸	1930×2270×2450mm
电源电压	三相交流380V ±5% 50Hz

## 标准配置

- 高速数控系统
- 精密级丝杆、导轨
- 交流伺服电机
- 高转速电主轴
- 自动刀库
- 主轴冷却系统
- 润滑系统
- 自动对刀仪
- 全闭环光栅尺
- 油雾收集器

## 选配部件

- 无线自动测头
- 第 4 轴或第 4.5 轴
- 油雾收集器
- 稳变电源

# 机床本体外观尺寸

